



Prista MPD 46_68

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

Дата выпуска: 01.09.2017 Отменяет: 16.05.2016

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1. Идентификация химической продукции

Вид продукта : Смеси
Наименование материала : Prista MPD 46_68
Код изделия : MWF-O 006/06
Вид продукта : Смазочный материал, Флюиды для обработки металлов
Синонимы : COT_M
Группа продукта : Смесь

1.2. Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение

1.2.1. Рекомендуемые виды применения химического продукта

Предназначено для широкого употребления

Основная категория использования : Промышленное использование, Профессиональное использование
Спецификация для промышленного/профессионального использования : Рабочая жидкость
Распределение
Рецептура и (переупаковка веществ и смесей)
Функция или категория использования : Рабочая жидкость, Флюиды для обработки металлов

1.2.2. Ограничения на применение химического продукта

Ограничения по применению : Соблюдать инструкции по эксплуатации (см. техническое описание)

1.3. Сведения о поставщике, предоставляющем паспорт безопасности

Поставщик

Prista Oil Holding EAD
46 Treti Mart Blvd.
7002 Ruse - Bulgaria
T + 359 82 82 69 40
information@prista-oil.bg - <http://www.prista-oil.com/en>

1.4. Телефон экстренной связи

Телефон для экстренной связи : Unified emergency number: 112

| Страна | Организация/Компания | Адрес | Телефон для экстренной связи | Комментарий |
|--------|--|---|--|-------------|
| Россия | Информационно-консультативный центр по токсикологии (RTIAC) Министерство здравоохранения Российской Федерации | 3 Сухареvская Площадь Блок 7 129090 г. Москва | +7 495 628 1687 (только на русском) | |

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности(ей)

2.1. Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Серьезное повреждение/раздражение глаз, Категория 2 H319

Полный текст категорий классификации и формулировок об опасности: см. раздел 16

Вредные физико-химические, для здоровья человека и окружающей среды эффекты

Вызывает серьезное раздражение глаз.

2.2. Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) №1272/2008 [CLP]

Пиктограммы опасности (CLP) :



GHS07

Prista MPD 46_68

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (EC) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

| | |
|--------------------------------------|--|
| Сигнальное слово (CLP) | : Осторожно |
| Указания об опасности (CLP) | : H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз |
| Советы по технике безопасности (CLP) | : P101 - Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак P102 - Держать в месте, не доступном для детей P264 - Тщательно вымыть руки после работы P280 - Пользоваться средствами защиты глаз, защитными перчатками P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза P337+P313 - Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу P501 - Удалить содержимое/контейнер в служба сбора опасных или специальных отходов, в соответствии с местными, региональными, государственными и/или международными нормативами |
| Фразы EUN | : EUN210 - Паспорт безопасности предоставляется по запросу |
| Предохранительный замок для детей | : Не применимо |
| Тактильное предупреждение | : Не применимо |

2.3. Другие опасности

Другие виды опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного : Никаких при нормальных условиях.

СБТ : не применимо - регистрация не требуется

oCoB: не применимо - регистрация не требуется

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах

3.1. Вещества

Не применимо

3.2. Смеси

| Наименование | Идентификация химической продукции | % | Классификация в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008 [CLP] |
|---|---|--------|---|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | (CAS №) 64742-54-7 (EC №) 265-157-1 (Регистрационный № REACH) 01-2119484627-25-0035; 01-2119484627-25-0025; 01-2119471299-27-0019 | 0 - 90 | Expl. Not classified |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | (CAS №) 64742-65-0 (EC №) 265-169-7 (Регистрационный № REACH) 01-2119471299-27-0016; 01-2119471299-27-0003 | 0 - 90 | Не классифицируется |
| Додецилбензолсульфонат кальция | (CAS №) 26264-06-2 (EC №) 247-557-8 | < 2,4 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 |

Замечания : Классифицирование – «канцерогенный» нельзя применять, потому что вещества содержат менее 3% DMSO-экстракта, измеренного в соответствии с IP 346. Индексы номера - из Приложения VI не имеют юридического значения. Это чисто технические идентификаторы и приведены только для информации.

Подтверждение воздействия на людей для классификации опасности

Полный текст H-фраз: смотрите раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание необходимых мер первой помощи

| | |
|-------------------------------------|--|
| Меры первой помощи – общие сведения | : Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Никогда не давать ничего орально человеку в бессознательном состоянии. |
| Первая помощь при вдыхании | : Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Подать кислород или искусственное дыхание в случае необходимости. Немедленно обратиться к врачу. |
| Первая помощь при попадании на кожу | : Промыть кожу большим количеством воды. Снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду. В случае раздражения кожи: обратиться к врачу. |
| Первая помощь при попадании в глаза | : Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу. |

Prista MPD 46_68

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

Первая помощь при проглатывании : Обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.

4.2. Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

Симптомы/последствия при вдыхании : Может вызывать сонливость или головокружение. Может вызывать головную боль, тошноту и раздражение дыхательной системы.

Симптомы/последствия при попадании на кожу : Длительный контакт может вызвать небольшое раздражение. Многократное воздействие может вызвать сухость и трещины кожного покрова.

Симптомы/последствия при попадании в глаза : Вызывает серьезное раздражение глаз. покраснение, зуд, слезы.

Симптомы/последствия при проглатывании : Попадание внутрь может вызывать тошноту и рвоту. Риск отека легких.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи или специального лечения (в случае необходимости)

Симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

5.1. Средства пожаротушения

Приемлемые средства пожаротушения : Водораспыление. Сухой порошок. Пена. Углекислый газ.

Неприемлемые средства пожаротушения : Не использовать сильный поток воды.

5.2. Специфические опасности, связанные с конкретным химическим продуктом

Опасность возгорания : В случае пожара/взрыва не вдыхать дыма.

Опасные продукты горения и/или термодеструкции в случае пожара : Могут выделяться токсичные газы.

5.3. Советы для пожарных

Меры предосторожности при возгорании : Устранить безопасным образом все источники воспламенения. Покинуть опасную зону.

Средства защиты при пожаротушении : Не предпринимать никаких действий без соответствующего защитного оборудования. Автономный изолирующий респиратор. Полная защита тела.

Прочая информация : Может разлагаться при высоких температурах, выделяя ядовитые газы.

РАЗДЕЛ 6: Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сбросе

6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Общие меры предосторожности : Очистить как можно скорее любой разлив, собрав его с помощью абсорбента. Устранить все возможные источники возгорания.

6.1.1. Для персонала, помимо работников аварийно-спасательных служб

Средства защиты : Использовать рекомендуемые средства индивидуальной защиты.

Порядок действий при аварийной ситуации : Проветрить зону разлива. Избегать контакта с кожей и глазами. Избегать вдыхания туман, пары.

6.1.2. Для персонала аварийно-спасательных служб

Средства защиты : Не предпринимать никаких действий без соответствующего защитного оборудования. Для получения дополнительной информации см. раздел 8 : "Контроль воздействия - средства индивидуальной защиты".

Порядок действий при аварийной ситуации : Проветрить помещение. Остановить утечку. Покрыть разлившееся вещество негорючим материалом, например: песком/землей. Предотвратить попадание вещества в канализационные коллекторы, подвалы, ямы, или любое место, где его накопление может быть опасным.

6.2. Меры предосторожности по защите окружающей среды

Не допускать попадания в окружающую среду.

6.3. Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

Для ограничения распространения : Ликвидация разлива.

Методы очистки : Собрать пролитую жидкость в абсорбирующий материал.

Прочая информация : Утилизировать материалы или твердые отходы в сертифицированном центре переработки.

6.4. Ссылка на другие разделы

Для получения дополнительной информации см. раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа с продуктом и его хранение

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

Меры предосторожности при работе с продуктом : Обеспечить достаточную вентиляцию на рабочем месте. Использовать средства индивидуальной защиты.

Гигиенические меры : Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Всегда мойте руки после обращения с продуктом. Не выносить загрязненную одежду с рабочего места. Постирать загрязненную одежду перед последующим использованием.

Prista MPD 46_68

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

| | |
|-------------------------|---|
| Технические мероприятия | : Руководствоваться действующими нормами. Использовать только неискрящие приборы. |
| Условия хранения | : Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте. |
| Несовместимые продукты | : Окислитель. Сильные кислоты. Сильные основания. |
| Несовместимые материалы | : Источники возгорания. |

7.3. Специфические виды конечного использования

Продукт информации.

РАЗДЕЛ 8: Меры контроля воздействия/индивидуальная защита

8.1. Параметры контроля

| Prista MPD 46_68 | | |
|--|--------------------|----------|
| EU | IOELV TWA (мг/м³) | 5 мг/м³ |
| EU | IOELV STEL (мг/м³) | 10 мг/м³ |
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) | | |
| EU | IOELV TWA (мг/м³) | 5 мг/м³ |
| EU | IOELV STEL (мг/м³) | 10 мг/м³ |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0) | | |
| EU | IOELV TWA (мг/м³) | 5 мг/м³ |
| EU | IOELV STEL (мг/м³) | 10 мг/м³ |

8.2. Применимые меры технического контроля

Надлежащий инженерный контроль:

Обеспечить достаточную вентиляцию на рабочем месте.

Средства индивидуальной защиты:

Перчатки. Защитная одежда. Хорошо пригнанные защитные очки.

Защита рук:

защитные перчатки: перчатки из неопрена, ПВХ. Перчатки из ПВХ, химически стойкие (в соответствии с Европейской нормой EN 374 или ее эквивалентом). EN 420

Защита глаз:

Хорошо пригнанные защитные очки. EN 166. EN 168

Защита кожи и тела:

Носить соответствующую защитную одежду

Защита органов дыхания:

В случае недостаточной вентиляции носить соответствующий прибор защиты органов дыхания. EN 405



Контроль воздействия на окружающую среду:

Не допускать попадания в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1. Основные физико-химические свойства

| | |
|--|----------------------|
| Агрегатное состояние | : Жидкость |
| Цвет | : светло-коричневый. |
| Запах | : характерный. |
| Порог запаха | : Нет данных |
| pH | : Нет данных |
| Относительная скорость испарения (бутилацетат=1) | : Нет данных |
| Температура плавления | : Не применимо |
| Температура затвердевания | : -15 - -12 °C |

Prista MPD 46_68

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

| | |
|--|---|
| Точка кипения | : > 315 °C |
| Температура воспламенения | : 190 - 200 °C |
| Температура самовозгорания | : > 315 °C |
| Температура разложения | : Нет данных |
| Горючесть (твердых тел, газа) | : Не применимо |
| Давление пара | : < 10 Па |
| Относительная плотность пара при 20 °C | : > 1 |
| Относительная плотность | : Нет данных |
| Плотность | : 0,877 - 0,88 г/мл |
| Растворимость | : растворим в большинстве органических растворителей. Нерастворим в воде. |
| Log Pow | : Нет данных |
| Вязкость, кинематическая | : 46 - 68 сСт @40°C |
| Вязкость, динамическая | : Нет данных |
| Взрывчатые свойства | : Не применимо. |
| Окислительные свойства | : Не применимо. |
| Граница взрывоопасности | : Нет данных |

9.2. Прочая информация

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Вещество не вступает в реакцию при нормальных условиях эксплуатации, хранения и транспортировки.

10.2. Химическая устойчивость

Устойчивый при нормальных условиях.

10.3. Возможность опасных реакций

Отсутствие известной опасной реакции при нормальных условиях использования.

10.4. Условия, которых следует избегать

Отсутствует при рекомендуемых условиях хранения и работы с материалом (см. раздел 7). Беречь от тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей. - Не курить.

10.5. Несовместимые материалы

Окислитель. Сильные кислоты. Сильные основания.

10.6. Опасные продукты разложения

При нормальных условиях хранения и использования никаких опасных продуктов разложения образовываться не должно.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологическом воздействии

Острая токсичность : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются)

| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) | |
|---|--|
| ЛД50 перорально крыса | > 5000 мг/кг вес тела (метод ОЭСР 401) |
| ЛД50 дермально кролик | > 2000 мг/кг вес тела (метод ОЭСР 402) |
| LC50 вдыхание крысами (мг/л) | > 5 мг/л/4 ч (метод ОЭСР 403) |

| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0) | |
|--|--|
| ЛД50 перорально крыса | > 5000 мг/кг вес тела (метод ОЭСР 401) |
| ЛД50 дермально кролик | > 2000 мг/кг вес тела (метод ОЭСР 402) |
| LC50 вдыхание крысами (мг/л) | > 5 мг/л/4 ч (метод ОЭСР 403) |

| | |
|---|--|
| Разъедание/раздражение кожи | : Не классифицируется |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз | : Вызывает серьезное раздражение глаз. |
| Респираторная или кожная сенсibilизация | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |
| Мутагенность зародышевых клеток | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |
| Канцерогенность | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |
| Репродуктивная токсичность | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |

Prista MPD 46_68

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при однократном воздействии : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются)

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при многократном воздействии : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются)

Опасность при аспирации : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются)

| Prista MPD 46_68 | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Вязкость, кинематическая | 46 - 68 мм ² /с @40°C |

Потенциальные вредные воздействия на здоровье человека и возможные симптомы : Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются.

Группа МАИР : 3

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

Экология - общее : Данный материал не считается токсичным для водных организмов и не вызывает долгосрочных неблагоприятных изменений в окружающей среде.

| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) | |
|---|--|
| LC50 рыбы 1 | > 100 мг/л (метод ОЭСР 203) |
| ЭК 50 Дафния 1 | > 10000 мг/л (метод ОЭСР 202) |
| ЕС50 72h Цэкиб 1 | > 1000 мг/л (метод ОЭСР 201) |
| NOEL, водные беспозвоночные, Хронический | < 1 мг/л (21 дней, (метод ОЭСР 211)) |
| NOEL, водоросли, Хронический | > 100 мг/л (72 часы, (метод ОЭСР 201)) |
| NOEL, микроорганизмов, Хронический | > 1.93 мг/л (минут, DIN 38412) |
| NOEL, дафния, Хронический | > 10 мг/л (дней) |

| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0) | |
|--|--|
| LC50 рыбы 1 | > 100 мг/л (метод ОЭСР 203) |
| ЭК 50 Дафния 1 | > 10000 мг/л (метод ОЭСР 202) |
| ЕС50 72h Цэкиб 1 | > 1000 мг/л (метод ОЭСР 201) |
| NOEL, водные беспозвоночные, Хронический | < 1 мг/л (21 дней, (метод ОЭСР 211)) |
| NOEL, водоросли, Хронический | > 100 мг/л (72 часы, (метод ОЭСР 201)) |
| NOEL, микроорганизмов, Хронический | > 1.93 мг/л (минут, DIN 38412) |
| NOEL, дафния, Хронический | > 10 мг/л (дней) |

12.2. Стойкость и разлагаемость

| Prista MPD 46_68 | |
|---------------------------|--|
| Стойкость и разлагаемость | С трудом поддается биологическому разложению, согласно соответствующим испытаниям ОЭСР, из-за свойств некоторых компонентов. |

| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) | |
|---|--|
| Стойкость и разлагаемость | С трудом поддается биологическому разложению, согласно соответствующим испытаниям ОЭСР, из-за свойств некоторых компонентов. |
| Биоразложение | < 32 % (метод ОЭСР 301B) |

| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0) | |
|--|--|
| Стойкость и разлагаемость | С трудом поддается биологическому разложению, согласно соответствующим испытаниям ОЭСР, из-за свойств некоторых компонентов. |
| Биоразложение | < 32 % (метод ОЭСР 301B) |

12.3. Потенциал биоаккумуляции

| Prista MPD 46_68 | |
|--------------------------|---------------------------|
| Потенциал биоаккумуляции | Потенциал биоаккумуляции. |

| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) | |
|---|--|
| Log Kow | 3,5 - 6 Умеренно способно к биоаккумуляции |

| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0) | |
|--|--|
| Log Kow | 3,5 - 6 Умеренно способно к биоаккумуляции |

12.4. Мобильность в почве

Информация отсутствует

Prista MPD 46_68

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

12.5. Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (PBT) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB)

Prista MPD 46_68

СБТ : не применимо - регистрация не требуется

oCoB: не применимо - регистрация не требуется

Компонент

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) СБТ : не применимо - регистрация не требуется
oCoB: не применимо - регистрация не требуется

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0) СБТ : не применимо - регистрация не требуется
oCoB: не применимо - регистрация не требуется

12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Дополнительная информация : Отсутствие других известных воздействий

РАЗДЕЛ 13: Информация об удалении

13.1. Методы обращения с отходами

Методы обращения с отходами : Удалить содержимое/контейнер в соответствии с инструкциями лицензированной службы по удалению отходов. Пустые контейнеры должны быть переработаны, повторно использованы или удалены, в соответствии с местными нормами.

Экология - отходы : Не допускать попадания в окружающую среду.

Код в Европейском каталоге отходов (ЕКО) : 12 01 07* - Минеральные смазочные материалы, не содержащие галогены (исключая эмульсии и растворы)

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

В соответствии с ДОПОГ/МПОГ/МКМПОГ/ИАТА/ВОПОГ

14.1. Номер ООН

№ ООН (ДОПОГ) : Не регулируется

№ ООН (МКМПОГ) : Не регулируется

№ ООН (ИАТА) : Не регулируется

№ ООН (ВОПОГ) : Не регулируется

№ ООН (МПОГ) : Не регулируется

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Надлежащее отгрузочное наименование (ДОПОГ) : Не регулируется

Надлежащее отгрузочное наименование (МКМПОГ) : Не регулируется

Надлежащее отгрузочное наименование (ИАТА) : Не регулируется

Надлежащее отгрузочное наименование (ВОПОГ) : Не регулируется

Надлежащее отгрузочное наименование (МПОГ) : Не регулируется

14.3. Класс(ы) опасности при транспортировке

ADR

Класс(ы) видов риска, относящегося к транспорту (ДОПОГ) : Не регулируется

IMDG

Класс(ы) видов риска, относящегося к транспорту (МКМПОГ) : Не регулируется

ИАТА

Класс(ы) видов риска, относящегося к транспорту (ИАТА) : Не регулируется

ADN

Класс(ы) видов риска, относящегося к транспорту (ВОПОГ) : Не регулируется

RID

Prista MPD 46_68

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

Класс(ы) видов риска, относящегося к транспорту (МПОГ) : Не регулируется

14.4. Группа упаковки (если применимо)

Группа упаковки (ДОПОГ) : Не регулируется
Группа упаковки (МКМПОГ) : Не регулируется
Группа упаковки (ИАТА) : Не регулируется
Группа упаковки (ВОПОГ) : Не регулируется
Группа упаковки (МПОГ) : Не регулируется

14.5. Экологические опасности

Опасно для окружающей среды : Нет
Морской поллютант : Нет
Прочая информация : Дополнительная информация отсутствует

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

- Сухопутный транспорт

Не регулируется

- Морская доставка

Не регулируется

- Воздушный транспорт

Не регулируется

- Доставка по внутренним водным путям

Не регулируется

- Железнодорожный транспорт

Не регулируется

14.7. Бестарная перевозка груза согласно Приложению II Конвенции МАРПОЛ и согласно Международному кодексу перевозок опасных химических грузов наливом IBC Code

Не применимо

РАЗДЕЛ 15: Информация о правовом регулировании

15.1. Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, применимые к соответствующему продукту

15.1.1. Регулирование ЕС

Не содержит веществ, подпадающих под ограничения Приложения XVII REACH

Не содержит вещество из Списка кандидатов по REACH

Не содержит веществ, указанных в Приложении XIV REACH

15.1.2. Национальное регулирование

Информация отсутствует

15.2. Оценка химической безопасности веществ

Никаких оценок химической безопасности не было проведено

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Сокращения и акронимы:

| | |
|-------|---|
| ВОПОГ | Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным путям |
| ДОПОГ | Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов |
| ATE | Оценка острой токсичности |
| CLP | Регламент о классификации, маркировке и упаковке, Регламент № 1272/2008 (ЕС) |
| BCF | Фактор биоконцентрирования |
| DMEL | Производный минимальный уровень воздействия |
| DNEL | Производный безопасный уровень |
| DPD | Директива об опасных препаратах 1999/45/ЕС |
| DSD | Директива об опасных веществах 67/548/СЕЕ |
| ЕС50 | Средняя эффективная концентрация |
| IARC | Международное агентство по изучению рака |

Prista MPD 46_68

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

| | |
|--------|--|
| ИАТА | Международная ассоциация воздушного транспорта |
| МКМПОГ | Международный кодекс морской перевозки опасных грузов |
| LC50 | Средняя смертельная концентрация |
| LD50 | Средняя смертельная доза |
| LOAEL | Наименьший наблюдаемый уровень неблагоприятного воздействия |
| NOAEC | Концентрация, не ведущая к видимому отрицательному воздействию |
| NOAEL | Наименьший наблюдаемый уровень неблагоприятного воздействия |
| КНЭ | Концентрация, не ведущая к видимому воздействию |
| ОЭСР | Организация экономического сотрудничества и развития |
| СБТ | Стойкий, биоаккумулятивный и токсичный |
| PNES | Прогнозируемая безопасная концентрация |
| МПОГ | Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам |
| oCoB | Очень стойкий и очень биоаккумулятивный |

Источники данных : РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1272/2008 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 16 декабря 2008 года о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, изменяющий и отменяющий директивы 67/548/ЕЭС и 1999/45/СЕ, и вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 1907/2006.

Учебные инструкции : Нормальное применение этого продукта означает применение в соответствии с инструкциями на упаковке.

Прочая информация : Отсутствует.

Полный текст фраз H и EUN:

| | |
|----------------------|---|
| Expl. Not classified | Взрывоопасный Не классифицируется |
| Eye Dam. 1 | Серьезное повреждение/раздражение глаз, Категория 1 |
| Eye Irrit. 2 | Серьезное повреждение/раздражение глаз, Категория 2 |
| Skin Irrit. 2 | Разъедание/раздражение кожи, Категория 2 |
| H315 | Вызывает раздражение кожи |
| H318 | Вызывает серьезные повреждения глаз |
| H319 | Вызывает серьезное раздражение глаз |
| EUN210 | Паспорт безопасности предоставляется по запросу |

SDS EU (REACH Annex II) Prista

Эта информация основана на наших современных знаниях и предназначена только для описания продукта для целей здравоохранения, безопасности и экологических требований. Поэтому она не должна рассматриваться как гарантирующая какие-либо из характерных свойств продукта