



# Prista Ultragear Synthetic 75W-80

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878  
Data revizuirii: 01.01.2023 Înlocuiește versiunea: 15.04.2020

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/intreprinderii

#### 1.1. Identificator de produs

Forma produsului : Amestec  
Denumirea produsului : Prista Ultragear Synthetic 75W-80  
Codul produsului : T010/02  
Tipul produsului : Uleiuri pentru transmisie.  
Sinonime : Synthetic transmission oil  
Grupul de produse : Amestec

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

##### 1.2.1. Utilizări identificate relevante

Destinat publicul larg  
Categoría principală de utilizare : Utilizare de către consumatori, Utilizare profesională  
Specificații de utilizare industrială/profesională : Distribuție  
Formularea și (re)ambalarea substanțelor și amestecurilor  
A se utiliza în sisteme închise  
Uleiuri pentru transmisie.  
Funcția sau categoria de utilizare : Fluide funcționale, Lubrifianți, vaseline și produse de degajare

##### 1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

##### Furnizor

Prista Oil Holding EAD  
46 Treti Mart Blvd.  
7002 Ruse – Bulgaria  
Bulgaria  
T + 359 82 82 69 40  
[information@prista-oil.bg](mailto:information@prista-oil.bg) - <http://www.prista-oil.com/en>

#### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : Unified emergency number: 112

| Țara    | Organism/societate  | Adresă   | Număr pentru apeluri de urgență  | Observații |
|---------|---|--|----------------------------------|------------|
| România | TOXAPEL<br>Emergency Clinical Hospital for Children<br>"Grigore Alexandrescu" | Boulevardul Iancu de<br>Hunedoara 30-32                    | +40 2121 06282<br>+40 2121 06183 |            |
| România | Department of Clinical Toxicology<br>Spitalul de Urgență Floreasca            | Calea Floreasca  | +40 21 230 8000                  |            |
| România | Biroul pentru Regulamentul Sanitar<br>International și Informare Toxicologică | Str. Dr. Leonte Anastasievici<br>Nr.1-3, Sector 5<br>50463 | +40 21 318 36 06 (8 - 15<br>ore) |            |

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

##### Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 H319  
Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

# Prista Ultragear Synthetic 75W-80

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

## 2.2. Elemente de etichetare

### Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS07

Cuvinte de avertizare (CLP) :

Atenție

Conține :

Polysulfides, di-tert-Bu ; Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)

Fraze de pericol (CLP) :

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție (CLP) :

P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P264 - Spălați-vă mâinile bine după utilizare.

P280 - Purtați mănuși de protecție.

P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P333+P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P337+P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

P362+P364 - Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

P501 - Aruncați conținutul și recipientul la punctele de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.

Închidere de siguranță pentru copii :

Neaplicabil

Indicații de pericol detectabile la atingere :

Neaplicabil

## 2.3. Alte pericole

Alte pericole ce nu au ca rezultat o clasificare :

Niciunul în condiții normale.

PBT: nerelevant – nu este necesară înregistrarea

vPvB: nerelevant – nu este necesară înregistrarea

Nu conține substanțe PBT/vPvB în proporție  $\geq 0,1\%$  evaluate în conformitate cu Anexa XIII din REACH

### Componentă

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

PBT: nerelevant – nu este necesară înregistrarea  
vPvB: nerelevant – nu este necesară înregistrarea

Uleiuri de lubrifiere (petoliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre (72623-87-1)

PBT: nerelevant – nu este necesară înregistrarea  
vPvB: nerelevant – nu este necesară înregistrarea

Amestecul nu conține o substanță/substanțe incluse în lista elaborată în conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin sau este nu identificat ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605, la o concentrație mai mare sau egală cu 0,1%.

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

### 3.1. Substanțe

Neaplicabil

# Prista Ultragear Synthetic 75W-80

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### 3.2. Amestecuri

Observații : Metoda de calcul CLP

| Numele  | Identificator de produs  | %          | Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]  |
|---|--|------------|---|
| Uleiuri de lubrifiere (petroliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre   | Nr. CAS: 72623-87-1<br>Nr. UE: 276-738-4<br>REACH-Nr: 01-2119474889-13-0000; 01-2119474889-13-0003 | < 55       | Asp. Tox. 1, H304   |
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic  | Nr. CAS: 64742-54-7<br>Nr. UE: 265-157-1<br>REACH-Nr: 01-2119484627-25-0014                        | < 35       | Neclasificat  |
| Polysulfides, di-tert-Bu  | Nr. CAS: 68937-96-2<br>Nr. UE: 273-103-3<br>REACH-Nr: 01-2119540515-43                             | 1,7 – 3,9  | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412  |
| Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | Nr. UE: 931-384-6<br>REACH-Nr: 01-2119493620-38  | 0,85 – 1,7 | Acute Tox. 4 (Orală), H302 (ATE=500 mg/kg greutate corporală)<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 (M=0) |
| 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol   | Nr. CAS: 91648-65-6<br>Nr. UE: 293-927-7<br>REACH-Nr: 01-2119976351-35                             | < 0,45     | Aquatic Chronic 3, H412   |

Observații : Nota L : Se aplică clasificarea armonizată ca substanță cancerigenă, cu excepția cazului în care se poate demonstra că substanța conține sub 3 % extract de dimetil sulfoxid măsurat prin metoda IP 346 („Determinarea compușilor aromatici policiclici în uleiul de bază pentru lubrifiant reutilizat, fracții petroliere fără conținut de asfalt – Metoda indicelui de refracție a sulfoxidului de dimetil”, Institute of Petroleum, Londra). În acest caz, se realizează o clasificare în conformitate cu titlul II din prezentul regulament și pentru respectiva clasă de pericol.

Textul complet al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

### SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

#### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|  |   |
|--|---|
| Măsuri generale de prim ajutor                 | : Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.   |
| Măsuri de prim ajutor după inhalare            | : A se da oxigen sau a se efectua respirație artificială, dacă este necesar. Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Consultați imediat medicul.                       |
| Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea | : A se spăla pielea cu multă apă. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.   |
| Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii  | : Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. |
| Măsuri de prim ajutor după ingerare            | : Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. A se clăti gura cu apă. A nu se provoca vomă/riscul de leziuni pulmonare este mai mare decât riscul de intoxicare.  |

#### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Se presupune că nu este periculos în condiții normale de utilizare.

# Prista Ultragear Synthetic 75W-80

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|  |   |
|--|---|
| Simptome/efecte după inhalare            | : Poate provoca somnolență sau amețeală. Poate provoca dureri de cap, greață și iritarea sistemului respirator. |
| Simptome/efecte după contactul cu pielea | : Poate provoca o reacție alergică a pielii. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.      |
| Simptome/efecte după contactul cu ochii  | : Provoacă iritarea ochilor. Contactul direct cu ochii este probabil iritant. Înroșire, mâncărimi, lacrimi.     |
| Simptome/efecte după înghițire           | : Înghițirea poate provoca greață și vomă. Risc de edem pulmonar.   |

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Solventul potrivit            | : Apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă. Dioxid de carbon. |
| Agenți de stingere neadecvați | : A nu se folosi un jet puternic de apă.                  |

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

|  |   |
|--|---|
| Risc de incendiu                                       | : A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie.   |
| Pericol de explozie                                    | : Căldura poate genera presiune și spargerea recipientelor închise, propagând focul și măbind riscul de arsuri/leziuni. |
| Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu | : Este posibilă degajarea de emanații toxice.   |

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Măsuri de prevenire a incendiilor  | : Evacuați zona. Eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranță.  |
| Măsuri de stingere a incendiilor   | : NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi. În caz de incendiu: evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. |
| Protecție la stingerea incendiilor | : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolant autonom. Protecție completă a corpului.  |
| Alte informații                    | : Prin expunere la temperatură ridicată, se poate descompune, eliberând gaze toxice.   |

## SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

|                 |  |
|-----------------|--|
| Măsuri generale | : A se curăța cât se poate de repede produsul împrăștiat, colectând-l cu ajutorul unui material absorbant. A se îndepărta orice sursă posibilă de aprindere. A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. Anunțați autoritățile dacă produsul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public. |
|-----------------|--|

#### 6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Echipamentul de protecție | : A se purta echipamentul individual de protecție recomandat.  |
| Planuri de urgență        | : A se ventila zona de debordare. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. Evitați să inspirați ceața, vaporii. A nu se expune la flăcări deschise sau la scânteii iar fumatul este interzis. Poate interveni numai personalul calificat, dotat cu echipament de protecție adecvat. |

#### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Echipamentul de protecție | : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.  |
| Planuri de urgență        | : Aerisiți zona. A se opri scurgerea. Acoperiți produsul răspândit cu un material necombustibil, de ex.: nisip/pământ. A se împiedica pătrunderea produsului în canalizare, subsoluri, fose sau în orice alt loc în care acumularea sa ar putea fi periculoasă. A se îndepărta personalul care nu este necesar. |

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu.

# Prista Ultragear Synthetic 75W-80

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

|                    |   |
|--------------------|---|
| Pentru izolare     | : Colectați scurgerile de produs.   |
| Metode de curățare | : Lichidul răspândit se absoarbe cu un material absorbant.                |
| Alte informații    | : A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat. |

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

|  |  |
|--|--|
| Precauții pentru manipularea în condiții de securitate | : A se asigura o bună ventilație a locului de muncă. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. Evitați să inspirați ceața, vaporii. A se purta echipament individual de protecție.   |
| Măsuri de igienă                                       | : Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A se spăla mâinile după manipulare. |

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Măsuri tehnice          | : A se conforma reglementărilor în vigoare.                        |
| Condiții de depozitare  | : A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. |
| Produse incompatibile   | : Agent oxidant.   |
| Materiale incompatibile | : Surse de aprindere.  |

### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Informații despre produs.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### 8.1.1 Valorile-limită naționale de expunere profesională și biologice

##### Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

###### UE - Valoare limită de expunere ocupațională orientativă (IOEL)

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| IOEL TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| IOEL STEL | 10 mg/m <sup>3</sup> |

##### Uleiuri de lubrifiere (petroliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre (72623-87-1)

###### UE - Valoare limită de expunere ocupațională orientativă (IOEL)

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| IOEL TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| IOEL STEL | 10 mg/m <sup>3</sup> |

#### 8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.1.3. Se formează contaminanți în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.1.5. Control specific pe intervale de expunere

Nu sunt disponibile informații suplimentare

# Prista Ultragear Synthetic 75W-80

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### 8.2. Controale ale expunerii

#### 8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

##### Controale tehnice corespunzătoare:

A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.

#### 8.2.2. Echipamentul de protecție personală

##### Echipament individual de protecție:

Mănuși. Îmbrăcăminte de protecție. Ochelari de protecție.

##### Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



#### 8.2.2.1. Protejarea ochilor și a feței

##### Protecția ochilor:

Ochelari de securitate. ISO 16321-1. EN 168

#### 8.2.2.2. Protecția pielii

##### Protecția pielii și a corpului:

A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare

##### Protecția mâinilor:

mănuși de protecție: mănuși din neopren, PVA. Mănuși din PVC, rezistente la produse chimice (în conformitate cu Standardul EN 374 sau cu unul echivalent). EN 420

#### 8.2.2.3. Protecția respirației

##### Protecția respirației:

În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației. EN 405

#### 8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 8.2.3. Controlul expunerii mediului

##### Controlul expunerii mediului:

Evitați dispersarea în mediu.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Stare fizică                    | : Lichidă                                      |
| Culoare                         | : maro.  |
| Miros                           | : caracteristică.                              |
| Pragul de acceptare a mirosului | : Nu este disponibil                           |
| Punctul de topire               | : Neaplicabil                                  |
| Punctul de înghețare            | : < -40 °C                                     |
| Punct de fierbere               | : > 315 °C                                     |
| Inflamabilitatea                | : Neaplicabil                                  |
| Proprietăți explozive           | : Neaplicabil.                                 |
| Proprietăți oxidante            | : Neaplicabil.                                 |
| Limite de explozivitate         | : Nu este disponibil                           |
| Limita inferioară de explozie   | : Nu este disponibil                           |
| Limita superioară de explozie   | : Nu este disponibil                           |
| Punctul de aprindere            | : 190 °C                                       |
| Temperatura de autoaprindere    | : > 315 °C                                     |
| Temperatura de descompunere     | : Nu este disponibil                           |
| pH                              | : Neaplicabil                                  |
| Viscozitate, cinematic          | : 50,3 mm <sup>2</sup> /s @40°C                |
| Solubilitate                    | : solubil în majoritatea solvenților organici. |

# Prista Ultragear Synthetic 75W-80

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|  |                      |
|--|----------------------|
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | : Nu este disponibil |
| Presiunea de vapori                            | : < 10 Pa            |
| Presiunea de vapori la 50 °C                   | : Nu este disponibil |
| Densitate                                      | : 0,862 g/ml @20°C   |
| Densitatea                                     | : Nu este disponibil |
| Densitatea relativa a vaporilor la 20°C        | : > 1                |
| Caracteristicile particulei                    | : Neaplicabil        |

### 9.2. Alte informații

#### 9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, de depozitare și de transport.

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

### 10.4. Condiții de evitat

Nu există în condițiile de depozitare și de manipulare recomandate (a se vedea secțiunea 7). A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agent oxidant. Acizi tari. Baze tari.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Toxicitate acută (pe cale orală) | : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) |
| Toxicitate acută (cale cutanată) | : Neclasificat  |
| Toxicitate acută (la inhalare)   | : Neclasificat  |

### Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| LD50 contact oral la șobolani | > 5000 mg/kg greutate corporală (metoda OCDE 401) |
| LD50 contact dermic la iepuri | > 2000 mg/kg greutate corporală (metoda OCDE 402) |
| LC50 Inhalare - Șobolan       | > 5 mg/l/4h (metoda OCDE 403)                     |

### Uleiuri de lubrifiere (petroliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre (72623-87-1)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| LD50 contact oral la șobolani | > 5000 mg/kg greutate corporală (metoda OCDE 401) |
| LD50 contact dermic la iepuri | > 2000 mg/kg greutate corporală (metoda OCDE 402) |
| LC50 Inhalare - Șobolan       | ≈ 5,7 mg/l/4h (metoda OCDE 403)                   |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Corodarea/iritarea pielii | : Neclasificat<br>pH: Neaplicabil |
|---------------------------|-----------------------------------|

# Prista Ultragear Synthetic 75W-80

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|  |  |
|--|--|
| Lezarea gravă/iritarea ochilor   | : Provoacă o iritare gravă a ochilor.<br>pH: Neaplicabil   |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii                        | : Poate provoca o reacție alergică a pielii.   |
| Mutagenitatea celulelor germinative                                    | : Această substanță nu îndeplinește criteriile de clasificare cum sunt CMR din categoria 1A sau 1B conform CLP |
| Cancerogenitatea   | : Această substanță nu îndeplinește criteriile de clasificare cum sunt CMR din categoria 1A sau 1B conform CLP |
| Toxicitatea pentru reproducere   | : Această substanță nu îndeplinește criteriile de clasificare cum sunt CMR din categoria 1A sau 1B conform CLP |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică    | : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)                    |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată | : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)                    |
| Pericol prin aspirare  | : Neclasificat   |

### Prista Ultragear Synthetic 75W-80

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Viscozitate, cinematic | 50,3 mm <sup>2</sup> /s @40°C |
|------------------------|-------------------------------|

### 11.2. Informații privind alte pericole

#### 11.2.1. Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 11.2.2. Alte informații

Efecte nocive potențiale asupra sănătății umane și simptome posibile : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

|  |  |
|--|--|
| Ecologie - aspecte generale                              | : Acest produs nu este considerat toxic pentru organismele acvatice și nu provoacă efecte nocive pe termen lung asupra mediului. |
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)  | : Neclasificat   |
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) | : Neclasificat   |

### Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| LC50 - Pește [1]                    | > 100 mg/l (metoda OCDE 203)           |
| EC50 - Crustacee [1]                | > 10000 mg/l (metoda OCDE 202)         |
| EC50 72h - Alge [1]                 | > 1000 mg/l (metoda OCDE 201)          |
| NOEL, nevertebrate acvatice, Cronic | < 1 mg/l (21 zile, (metoda OCDE 211))  |
| NOEL, alge, Cronic                  | > 100 mg/l (72 ore, (metoda OCDE 201)) |
| NOEL, microorganismе, Cronic        | > 1.93 mg/l (10 minute, DIN 38412)     |
| NOEL, daphnae, Cronic               | > 10 mg/l (21 zile)                    |

### Uleiuri de lubrifiere (petroliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre (72623-87-1)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| LC50 - Pește [1]                    | > 100 mg/l (metoda OCDE 203)           |
| EC50 - Crustacee [1]                | > 10000 mg/l (metoda OCDE 202)         |
| EC50 72h - Alge [1]                 | > 1000 mg/l (metoda OCDE 201)          |
| NOEL, nevertebrate acvatice, Cronic | < 1 mg/l (21 zile, (metoda OCDE 211))  |
| NOEL, alge, Cronic                  | > 100 mg/l (72 ore, (metoda OCDE 201)) |
| NOEL, microorganismе, Cronic        | > 1.93 mg/l (10 minute, DIN 38412)     |



# Prista Ultragear Synthetic 75W-80

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### Uleiuri de lubrifiere (petroliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre (72623-87-1)

NOEL, daphnae, Cronic > 10 mg/l (21 zile)

### 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol (91648-65-6)

LC50 - Pește [1] > 1000 mg/l (metoda OCDE 203)

### Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)

LC50 - Pește [1] > 19 mg/l (metoda OCDE 203)

EC50 - Alte organisme acvatice [1] 2433 mg/l (metoda OCDE 209)

## 12.2. Persistența și degradabilitate

### Prista Ultragear Synthetic 75W-80

Persistența și degradabilitate Nu este ușor biodegradabil, conform testului OCDE corespunzător, din cauza proprietăților anumitor componente.

### Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

Persistența și degradabilitate Nu este ușor biodegradabil, conform testului OCDE corespunzător, din cauza proprietăților anumitor componente.

Biodegradare < 32 % (metoda OCDE 301B)

### Uleiuri de lubrifiere (petroliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre (72623-87-1)

Persistența și degradabilitate Nu este ușor biodegradabil, conform testului OCDE corespunzător, din cauza proprietăților anumitor componente.

Biodegradare < 32 % (metoda OCDE 301B)

## 12.3. Potențial de bioacumulare

### Prista Ultragear Synthetic 75W-80

Potențial de bioacumulare Potențial de bioacumulare.

### Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) 3,5 – 6 Moderat bioacumulabil

### Uleiuri de lubrifiere (petroliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre (72623-87-1)

Coefficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) 3,5 – 6 Moderat bioacumulabil

## 12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

### Prista Ultragear Synthetic 75W-80

PBT: nerelevant – nu este necesară înregistrarea

vPvB: nerelevant – nu este necesară înregistrarea

## 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## 12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare : Nu se cunosc alte efecte

# Prista Ultragear Synthetic 75W-80

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

|  |   |
|--|---|
| Legislația regională (deșeuri)                       | : Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu prevederile legale.   |
| Metode de tratare a deșeurilor                       | : Recipientele goale vor fi reciclate, reutilizate sau eliminate cu respectarea reglementărilor locale. A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de triere ale colectorului autorizat. |
| Recomandări pentru eliminarea apelor uzate           | : Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu prevederile legale.   |
| Recomandări pentru eliminarea produsului/ambalajului | : Evitați dispersarea în mediu.   |
| Cod catalogul european al deșeurilor(CED)            | : 13 02 06* - uleiuri sintetice de motor, de cutie de viteze și de lubrifiere   |

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR  | IMDG          | IATA          | ADN           | RID           |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare</b>     |               |               |               |               |
| Nereglementat  | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      |               |               |               |               |
| Nereglementat  | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> |               |               |               |               |
| Nereglementat  | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          |               |               |               |               |
| Nereglementat  | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat |
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b>         |               |               |               |               |
| Nereglementat  | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat |
| Nu sunt disponibile informații suplimentare              |               |               |               |               |

#### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

##### Transportul terestru

Nereglementat

##### Transport maritim

Nereglementat

##### Transport aerian

Nereglementat

##### Transport pe cale fluvială

Nereglementat

##### Transport feroviar

Nereglementat

#### 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Neaplicabil

# Prista Ultragear Synthetic 75W-80

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### 15.1. Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

##### 15.1.1. Reglementări EU

#### Lista substanțelor care fac obiectul restricțiilor în UE (Anexa XVII REACH)

| Cod de referință | Aplicabil la  | Completați titlul sau descrierea  |
|------------------|---|---|
| 3(b)             | Prista Ultragear Synthetic 75W-80 ; Uleiuri de lubrifiere (petoliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre ; Polysulfides, di-tert-Bu ; Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10 |
| 3(c)             | Polysulfides, di-tert-Bu ; Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)  | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1   |

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

Conține substanțe care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc.

Conține substanță(e) care nu fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenti

Conține substanțe care nu fac obiectul REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind comercializarea și utilizarea precursorilor explozivi.

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind precursorii de droguri)

# Prista Ultragear Synthetic 75W-80

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### 15.1.2. Reglementări naționale

#### România

Reglementări naționale române

: Această Fișă cu Date de Securitate este întocmită conform Regulamentului UE Nr. 830/2015 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH). Regulamentul CE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.  
Regulamantului REACH nr.1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.  
Regulamentul (UE) nr. 453/2010 privind cerințele pentru compilarea fișelor de informații pentru siguranță.  
Regulamentul (CE) nr. 850/2004 privind poluanții organici persistenți.  
UE Directiva 76/769/CEE: Restricții cu privire la punerea pe piață și folosirea unor substanțe periculoase.  
Directiva UE 90/394 CEE: Substanțele cancerigene la locul de muncă.  
Directiva UE 96/82/CE (Seveso II): Articolul 9.  
Directiva UE 96/82/CE (Seveso II): Articolele 6 și 7.  
Legea 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;  
HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compuși organici volatili, cu modificările și completările ulterioare.  
HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.  
HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, cu modificările și completările ulterioare  
Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice, cu modificările și completările ulterioare.  
Produsul nu conține substanțe restricționate.  
Legea 211 -privind regimul deșeurilor.

### 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice

**S-a efectuat evaluarea securității chimice pentru următoarele substanțe din acest amestec:**

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Uleiuri de lubrifiere (petroliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Indicații de schimbare:

Informații de reglementare.

### Abrevieri și acronime:

|      |   |
|------|---|
| ADN  | Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare |
| ADR  | Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase                         |
| ATE  | Estimare a toxicității acute  |
| BCF  | Factor de bioconcentrație   |
| CLP  | Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea; Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                |
| DMEL | Nivel calculat cu efect minim   |
| DNEL | Nivelul calculat fără efect   |
| EC50 | Concentrația mediană efectivă   |
| IARC | Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului  |

# Prista Ultragear Synthetic 75W-80

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

| Abrevieri și acronime: |  |
|------------------------|--|
| IATA                   | Asociația Internațională pentru Transport Aerian                                   |
| IMDG                   | Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase                             |
| LC50                   | Concentrație letală până la 50 % din populația-test                                |
| LD50                   | Doză letală până la 50 % din populația-test (doză letală medie)                    |
| LOAEL                  | Nivelul cel mai scăzut pentru care este observat un efect advers                   |
| NOAEC                  | Concentrație la care nu se observă niciun efect advers                             |
| NOAEL                  | Nivel la care nu se observă niciun efect advers                                    |
| NOEC                   | Concentrație la care nu se observă niciun efect                                    |
| OCDE                   | Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică                               |
| PBT                    | Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică                                    |
| PNEC                   | Concentrație/concentrații predictibilă/predictibile fără efect                     |
| RID                    | Regulamentele privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase |
| vPvB                   | Foarte persistente și foarte bioacumulative  |

|   |  |
|---|--|
| Sursele de date                           | : REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. |
| Recomandări privind formarea profesională | : Utilizarea normală a produsului înseamnă utilizarea acestuia în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj.  |
| Alte informații                           | : Nu există.   |

| Textul integral al frazelor H și EUH: |   |
|---------------------------------------|---|
| Acute Tox. 4 (Orală)                  | Toxicitate acută (orală), categoria 4                                       |
| Aquatic Chronic 2                     | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2               |
| Aquatic Chronic 3                     | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3               |
| Asp. Tox. 1                           | Pericol prin aspirare, categoria 1  |
| Eye Dam. 1                            | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1                       |
| Eye Irrit. 2                          | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2                       |
| H302                                  | Nociv în caz de înghițire.  |
| H304                                  | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| H317                                  | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                  |
| H318                                  | Provoacă leziuni oculare grave.   |
| H319                                  | Provoacă o iritare gravă a ochilor.   |
| H411                                  | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                       |
| H412                                  | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                       |
| Skin Sens. 1                          | Sensibilizarea pielii, categoria 1  |
| Skin Sens. 1B                         | Sensibilizarea pielii, categoria 1B   |

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru o anumită caracteristică a produsului.